

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

AFFINITY® 24 EC

HERBICIDA-TRIAZOLINONA
CARFENTRAZONE ETHYL

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Aromatic 200 (Naphta petroleum heavy aromatic)
DENSIDAD: 1,08 g/mL A 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA,
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES,
ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

AFFINITY® 24 EC es un herbicida de contacto utilizado en pos emergencia a la maleza, para el control de un amplio espectro de malezas de hoja ancha. El mecanismo de acción es la inhibición de la enzima protoporphynogen oxidasa, produciendo la ruptura de la membrana celular.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se recomienda su aplicación en forma terrestre en un volumen de caldo de 200-400 litros de mezcla por hectárea (140-280 litros de mezcla por manzana), ya sea con equipo manual (bomba de mochilla) o con equipo impulsado por un tractor. Utilice boquillas de abanico.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Se recomienda adicionar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque, luego adicione la dosis de AFFINITY® 24 EC necesaria, mezcle bien, luego termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Cuando el producto se va a aplicar en mezcla con otros herbicidas: adicionar agua hasta la mitad de la capacidad del tanque, luego adicione la dosis necesaria de cada uno de los productos premezclados en un pequeño volumen de agua, mezcle bien, luego termine de llenar el volumen del tanque de aplicación. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Utilice el equipo de protección personal durante el manejo y uso de este producto. El equipo de aplicación debe estar calibrado; éste y los utensilios usados en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces.



RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda realizar la aplicación en post emergencia. Para un mejor control de malezas difíciles se recomienda mezclar con otros herbicidas de uso común a las dosis recomendadas. Recomendado para uso en Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y República Dominicana.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	Zacate Indio Arrocillo Guada rocío Coyolito Pelo Chino Tamarindillo Caperonia Malva	80-100 ml/ha (56 - 70 ml/mz)	Aplice en presiembr y dirigido a la maleza.
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Zacate chino Coquillo Verdolaga Bejuco o enredadera Zacate Johnson Zacate de campo Zacate liendre de puerco Zacate pata de gallina Zacate grama Zacate cola de zorra Golondrina Flor amarilla Queite Dormilona Cebollin Cola de zorra Aceitilla	62,5 - 104,16 ml/ha (43,75 - 72,9 ml/mz)	Aplice sobre las malezas de hoja ancha y angosta en postemergencia a la maleza y cultivo de caña.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA (IUC):
Se aplica en etapas tempranas a la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:
12 horas ó después que el producto se haya secado en el follaje de las malezas tratadas.

FITOTOXICIDAD:
Se puede presentar decoloración en las hojas de arroz dependiendo de la variedad. Dicha decoloración desaparece cerca de los 10 días y no tiene efectos negativos sobre el rendimiento. El producto es un herbicida y por deriva puede dañar a cultivos vecinos.

COMPATIBILIDAD:
AFFINITY® 24 EC es compatible con Glifosato y actúa mejor cuando se mezcla con éste. No se ha observado incompatibilidad con otros agroquímicos de uso común, para mayor seguridad se recomienda hacer pruebas previas de campo cuando se desee mezclar.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Durante el uso y manejo utilice el equipo de protección adecuado, (sombrero o gorra, gafas protectoras, mascarilla, overol de mangas largas y guantes).
Lave aparte de la ropa limpia la ropa contaminada con abundante agua y jabón, póngase ropa limpia.
Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa; si esto sucede lávese con abundante agua y jabón.
Durante la manipulación no consuma alimentos, bebidas o fume.
Realice la preparación en un lugar ventilado.
Lave el equipo de aplicación y protección con agua y jabón después de cada jornada.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No almacene ni transporte este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacene en su envase original, con su etiqueta y panfleto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y en un ambiente fresco y bien ventilado alejado de fuentes de calor.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Si es ingerido, puede presentarse depresión general, letargo, irritación de la piel, ojos y tracto respiratorio.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Enjuague la boca con agua. No induzca el vómito, administre carbón activado suspendido en agua. Administre un catártico.

POR INHALACIÓN: Retire el paciente a un lugar ventilado y seco. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave inmediatamente la parte afectada con suficiente agua limpia durante 15 minutos, levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Bañar al paciente con abundante agua y jabón, cambiar la ropa inmediatamente y mantenerlo en reposo y abrigado.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO
A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene antídoto específico, por lo que el tratamiento será sintomático. En caso de ingestión deberá efectuarse un lavado gástrico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	(502) 2230-0807 y 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	(501) 223-1639
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262 y (503) 2231-9201
HONDURAS	Hospital Escuela Universitario	(504) 2232-2322 Ext. 420 y 478
NICARAGUA	Dirección de Regulación Sanitaria, Ministerio de Salud	(505) 2289-4700, Ext. 1294
COSTA RICA	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	(506) 2523-3600
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	(507) 523-4948
REP. DOMINICANA	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	(809) 681-7828, Ext. 2192

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

ES TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

En el caso de derrames o desechos del producto, recogerlos con aserrín o con materiales absorbentes, recolectarlos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o eliminarlo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.
Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. A fin de evitar remanentes, se sugiere preparar la mezcla a utilizar en el día. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

FMC garantiza que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como el uso de este producto no está bajo nuestro control, no aceptamos reclamos y no nos hacemos responsables por daños causados, derivados directa o indirectamente de su uso. El comprador acepta y usa este producto bajo estas condiciones.

FABRICANTE:



FMC CORPORATION
Agricultural Products Group
1735 Market Street
Philadelphia, PA 19103.
Estados Unidos

IMPORTADO PORR:



DUWEST EL SALVADOR
Calle Simens No. 56 Zona Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscatlán,
La Libertad, El Salvador, C.A.
Tel: (503) 2521-1200

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA		
BELICE		
EL SALVADOR	AG2011030896	01-12-2016
HONDURAS		
NICARAGUA		
COSTA RICA		
PANAMÁ		
REP. DOMINICANA		