

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



PROPERTY® 30 SC

FUNGICIDA – BENZOILPIRIDINA
PYRIOFENONE



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.08 g/mL a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.



NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO:

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: PROPERTY® 30 SC es un fungicida específico para mildiú polvoroso con propiedades preventivas, curativas y sistémicas. Cuando se aplica en presencia de la enfermedad, la sustancia activa inhibe la formación de hifas secundarias, micelio y conidiosporas. Pyriofenone pertenece al FRAC Grupo 50, con función sobre la actina/miosina/fimbrina. La actina es una proteína globular multifuncional que forma microfilamentos, es esencial para importantes funciones celulares como la movilidad y la contracción de las células durante la división celular.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Las aplicaciones se realizan al follaje con equipo convencional de aspersión terrestre ya sea con tractor, equipo estacionario o manual. Se deben utilizar siempre boquillas de cono hueco y los equipos deben estar calibrados según el estado de desarrollo del cultivo. Se debe utilizar un volumen de agua por cultivo necesario para dar una buena cobertura al follaje conforme a la tabla de recomendaciones de uso. Como con todos los productos químicos evite en lo posible el contacto con la solución. No comer, beber o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. Lave el equipo de aplicación después de cada jornada de trabajo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Vierta la mitad de agua al tanque de mezcla, verificar que el pH dentro del rango de 5 - 9 para la preparación de la mezcla de aplicación, adicione la cantidad a usar de PROPERTY® 30 SC, agite por 3 minutos, complete la mezcla con el volumen de agua faltante. Agite por 5 minutos. Lave el equipo de aplicación después de cada jornada de trabajo.



RECOMENDACIONES DE USO: GUATEMALA

CULTIVO	ENFERMEDADES	DOSIS	OBSEVACIONES
Melón <i>Cucumis melo</i> Calabaza <i>Cucurbita pepo</i> Calabacita <i>Cucurbita moschata</i> Sandía <i>Citrullus lanatus</i> Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Cenicilla o Mildiú polvoriento (<i>Golovinomyces cichoracearum</i>)	0.33 - 0.46 L/ha en un volumen de 300 Litros de agua. (0.23 - 0.32 L/mz en un volumen de 212 L de agua)	Se recomienda aplicar PROPERTY® 30 SC de manera preventiva. Realice las aplicaciones cubriendo uniformemente el follaje de la planta.
Rosal <i>Rosa spp.</i>	Cenicilla (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	0.3 - 0.36 L/ha en un volumen de 1450 - 1550 L de agua. (0.21 - 0.25 L/mz en un volumen de 1020 a 1090 L de agua).	
Fresa <i>Fragaria ananassa</i>	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.23 - 0.36 L/ha en un volumen de 450 - 550 L de agua. (0.16 - 0.25 L/mz en un volumen de 317 a 387 L de agua)	
Frambuesa <i>Rubus idaeus</i>	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.23 - 0.36 L/ha en un volumen de 450 - 550 L de agua. (0.16 - 0.25 L/mz en un volumen de 317 a 387 L de agua)	
Zarzamora <i>Rubus ulmifolius</i>	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.23 - 0.36 L/ha en un volumen de 450 - 550 L de agua. (0.16 - 0.25 L/mz en un volumen de 317 a 387 L de agua)	
Arándano <i>Vaccinium corymbosum</i>	Cenicilla (<i>Sphaerotheca macularis</i>)	0.23 - 0.36 L/ha en un volumen de 450 - 550 L de agua. (0.16 - 0.25 L/mz en un volumen de 317 a 387 L de agua)	

INTERVALO DE APLICACIÓN: 7 días entre las aplicaciones. Realizar máximo 3 aplicaciones por ciclo del cultivo. Realizar hasta 2 aplicaciones sucesivas como máximo evitando otros fungicidas del Grupo 50, y procurando rotar con un fungicida con diferente modo de acción. Su efecto residual es mayor si la última aplicación se realiza cuando el cultivo alcanza su máximo desarrollo vegetativo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 0 días para todos los cultivos indicados en las recomendaciones de uso.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 4 horas. Esperar a que se seque el rocío de la aplicación. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: Siguiendo las indicaciones del panfleto no se han reportado casos de fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con productos registrados para el control de enfermedades e insectos en los cultivos aquí recomendados. La compatibilidad debe ser probada para la seguridad de los cultivos en una pequeña porción del cultivo para asegurar que no ocurra una respuesta fitotóxica.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



No transporte ni almacene PROPERTY® 30 SC junto con alimentos para humanos ni animales, medicina, ropa, calzado, artículos de uso doméstico o fertilizantes. Almacénelo en su envase original, en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Este producto es de baja toxicidad oral, dérmica e inhalatoria. No causa irritación en piel y ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No inducir el vómito. Consultar al médico o centro de salud más cercano. Lleve la etiqueta o panfleto. Si la persona está consciente, lavar inmediatamente la boca y pida ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa contaminada con el producto y lavar la piel con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Colocar ropa limpia. Llevar inmediatamente al médico o centro de salud más cercano.

EN CASO DE INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, seco y ventilado. Manténgalo en reposo y lleve al paciente inmediatamente al médico o centro de salud más cercano.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Mantenga los párpados abiertos y lavar con un flujo continuo de abundante agua limpia durante 15 minutos. Consultar al médico de inmediato o centro de salud más cercano.

UNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
GUATEMALA	Centro de Información Toxicológica	251-3560; 2232-0735

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.



PROPERTY 30 SC no es inflamable, ni corrosivo, el ingrediente activo de PROPERTY® 30 SC Pyriofenone es moderadamente persistente en suelos y no persistente en agua. En caso de derrame, absorber con un material inerte y poner el producto esparcido en un contenedor de recuperación apropiado. Lave el área del derrame con agua. No permita que el agua de lavado ingrese en los desagües o en aguas superficiales. Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perforándolos. Si el país cuenta con un Programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue este al Centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Prohibido disponer los remanentes o empaques del producto en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitario-autorizados o ilegales.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGURESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben lavarse con agua tres veces agitándolos en todas las direcciones, el agua del lavado debe agregarse a la mezcla de aplicación. Una vez lavado el envase debe inutilizarse (rompiéndolo, aplastándolo o perforándolo) y luego disponer de él según lo indiquen las autoridades locales.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

Manéjelo con cuidado para evitar que se derrame, si esto sucede cubra el producto derramado con aserrín o tierra y luego entierre en un lugar alejado lejos de fuentes de agua potable y casas de habitación.

AVISO DE GARANTÍA:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según las instrucciones, pse presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por causa o consecuencia del uso inadecuado o almacenamiento. Nos hacemos responsables por la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento.

FORMULADO POR:

IBC Manufacturing Company
416 East Brooks Road, Memphis, Tennessee 38109
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (E.U.A.)
TEL: +1(901)344-5300. FAX: +1(901)344-5320
www.iskbc.com

IMPORTADOR:

DUWEST GUATEMALA
2ª. Avenida 10-45, Zona 9, Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
Tel.: (502) 2321-4747.

PAÍS NÚMERO DE REGISTRO
GUATEMALA 547-15A

Property® es una marca registrada de Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

13040254(1007/20)