

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.**



**BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**

### SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

De presentarse una intoxicación en una aplicación, existe mucha probabilidad de que sea causada por el producto al cual se mezcló **ADSEE® 775**.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**POR INGESTIÓN:** Si el paciente está consciente, provoque el vómito mediante una dosis de jarabe de ipecacuana, repitiendo hasta que el vómito fluya claro.

**POR CONTACTO CON LA PIEL:** Lávese la parte afectada con abundante agua y jabón.

**POR INHALACIÓN:** Aleje el paciente a un lugar fresco y ventilado. En caso extremo suministre respiración artificial. No se recomienda suministrar respiración boca a boca si el paciente ha ingerido el producto.

**POR CONTACTO CON LOS OJOS:** Si el producto entra en contacto con los ojos, lávese con suficiente agua por lo menos durante 15 minutos.

### TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento médico es sintomático.

**NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: BOTAS DE HULE, MASCARILLA, ANTEOJOS, GUANTES DE HULE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.**



# ADSEE 775

**COADYUVANTE, ADHERENTE, DISPERSANTE Y PENETRANTE**  
Nonil fenol etoxilado + Formaldehído + Ácidos grasos etoxilados

### Composición química:

	p/v
Nonil Fenol Etoxilado .....	40,00 %
Formaldehído.....	33,00 %
Acidos Grasos Etoxilados .....	5,00 %
Ingredientes inertes .....	22,00 %
Total .....	100,00 %

Contiene 780 gramos de ingredientes activos por litro de producto comercial.

**Contenido neto: 1 litro**

### FORMULADO POR:



**WESTRADE GUATEMALA, S.A.**

15 Ave. 11-028 Zona 3, Colonia Monte Alegre  
Tecún Umán, Ayutla, San Marcos, Guatemala C. A.  
PBX: (502) 7932-0000, Fax: (502) 7932-0030

### RECOMENDACIONES DE USO:

**ADSEE® 775** es un agente tensoactivo autoemulsionable que posee propiedades dispersantes. Contiene además, un compuesto químico que lo hace un magnífico adherente para usarse en aspersiones agrícolas. La característica que posee lo hace indispensable para aumentar la permanencia del producto aún después de las lluvias. Por ser un aditivo para mezclar con fungicidas, insecticidas, etc. **ADSEE® 775** no protege en particular plantas o cultivos contra plagas y/o enfermedades, lo cual es función específica del producto al cual se adiciona.

Por ser un aditivo para mezclar con plaguicidas, **ADSEE® 775**, no protege plantas o cultivos contra plagas, esta es acción específica de los productos a los cuales se adiciona.

### FORMA DE USO Y DOSIS:

Las cantidades que se recomienda adicionar de **ADSEE® 775** son las siguientes:

MEZCLAR CON:	CANTIDAD:
Herbicidas.....	400 - 500 cc. en 200 litros de caldo.
Insecticidas y fungicidas.....	300 - 400 cc. en 200 litros de caldo.
Polvos humectables .....	300 - 400 cc. en 200 litros de caldo.
Fungicidas y acaricidas .....	100 - 200 cc. en 200 litros de caldo.
Fertilizantes foliares.....	200 - 250 cc. en 200 litros de caldo.

### INTERVALO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Corresponde al plaguicida con el que se ha mezclado.

### MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Este producto aplicado sólo no daña el ambiente, pero los desechos y restos de mezclas con otros plaguicidas y envases utilizados, no deben contaminar fuentes de agua: ríos, lagos, pozos, etc. "Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos perforándolos y entréguelos al centro de recolección más cercano o a su distribuidor."

### AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados al uso, el formulador no se responsabiliza de los resultados que se obtengan del mal uso de este producto.

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	381-118	15-03-2002
BELICE	0075-17	13-03-2003
EL SALVADOR	AG.2002-02-637	06-02-2002
HONDURAS	27.F.14.T.I	14-11-2000
NICARAGUA	WT-13-92	23-03-2000
COSTA RICA	3048	04-06-1991
PANAMÁ	3020	19-07-1999
REP. DOMINICANA		

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE PRODUCCIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

