

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

ADSEE 78 L

ADHERENTE, PENETRANTE, DISPERSANTE-ALCOHOLES
ALCOHOL POLIVINILICO + ALQUIL ARIL POLIETER ALCOHOL + FORMALDEHIDO

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.02 a 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O
SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR
EXPOSICIÓN.

“NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN”
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”



USO AGRONÓMICO:
MODO DE ACCIÓN:

Por sus características agronomicas el producto es un adherente.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Botas de hule, mascarilla, lentes, guantes de hule,
dosificador y aplicador. Calibre correctamente su equipo de aplicación inicialmente
solo con agua, verifique que el mismo se encuentre en buen estado de funcionamiento,
sin fugas. Después de la aplicación lave meticulosamente el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

ADSEE 78 L debe aplicarse como último ingrediente al tanque de mezcla, después
de haber preparado la mezcla según el plaguicida que se esté aplicando.



RECOMENDACIONES DE USO:

ADSEE 78 L es un agente tensoactivo, autoemulsionante, que posee propiedades
dispersantes. Contiene un compuesto que lo hace un magnífico adherente para usarse
en aspersiones agrícolas. Aumenta la permanencia del producto aplicado al follaje
después de la lluvias. Por ser un aditivo para mezclar con plaguicidas, ADSEE 78
L, no protege plantas o cultivos contra plagas, y/o enfermedades, que es función del
producto al cual se adiciona.

RECOMENDACIONES DE USO:

Las cantidades que se recomienda adicionar de ADSEE 78 L, son:

PRODUCTO	CANTIDAD DE PRODUCTO
Herbicidas	250-300 cc en 200 litros de caldo
Insecticidas y fungicidas	150-200 cc en 200 litros de caldo
Polvos humectables (fungicidas e insecticidas)	100-300 cc en 200 litros de caldo
Fungicidas y acaricidas líquidos	50-150 cc en 200 litros de caldo
Fertilizantes foliares	100-200 cc en 200 litros de caldo

Se recomienda utilizar ADSEE 78 L, principalmente en época lluviosa para evitar que
los plaguicidas sean lavados de las hojas. El período entre la aplicación y la entrada
de personas al área tratada depende del producto plaguicida (Mínimo 12 horas).

INTERVALO DE APLICACIÓN:

El período entre la última aplicación y la cosecha es la que recomienda el fabricante
del producto plaguicida.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

La misma que el plaguicida con que se esté usando ADSEE 78 L.

FITOTOXICIDAD:

No se ha determinado fitotoxicidad en ninguna plantación utilizando la dosis
recomendada.

COMPATIBILIDAD:

ADSEE 78 L, es compatible con todos los plaguicidas que existen en el mercado.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Debe mantenerse en su envase original, debidamente cerrado y etiquetado, manténgalo
en un lugar seco, fresco, bien ventilado y bajo llave. Al transportarlo manténgalo
alejado de productos alimenticios, animales, forraje y otros plaguicidas.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO:

En condiciones de almacenamiento y en sus envases originales el producto es estable
por un período de 2 años después de formulado.

Este producto debe transportarse y almacenarse bajo llave, fuera del alcance de los
niños, personas incapaces y de animales, así como alejado de productos alimenticios,
medicinas y herbicidas, en un lugar fresco y aireado. Manténgase en su envase
original y con su respectiva etiqueta debidamente adherida.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y
APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

No se conocen en los humanos.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Dar tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua
o clara de huevo. Busque ayuda médica. No provoque el vómito, si se produce
espontáneamente, mantenga las vías respiratorias limpias.

POR INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco y aireado. Si es necesario
suministre respiración artificial.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lávese las partes afectadas con suficiente agua.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese las partes afectadas con suficiente agua.

TRATAMIENTO MÉDICO:

El tratamiento médico es sintomático. De presentarse una intoxicación en una aplicación
existe mucha probabilidad de que sea causada por el producto al cual se agregó el
ADSEE 78 L que, en lo normal, puede ser más tóxico que éste.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TÉLEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y Asesoría Toxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-29832 2231-1548 y 2233-081
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	2231-8262
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	2232-2322 y 2232-2316
HONDURAS	Hospital Escuela	2239-4700, Ext. 1294 y 8755-0983
NICARAGUA	Centro de Intoxicaciones	2223-1028
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	523-4948
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	684-3478
REPÚBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	681-2913

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS O ESTANQUES
CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Este producto aplicado sólo no daña el ambiente, pero los desechos y restos de
mezclas con otros plaguicidas y envases utilizados, no deben contaminar fuentes de
agua: ríos, lagos, pozos, etc. deben ser tratados y enterrados lejos de poblaciones
a una profundidad no menor de 40 cm.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE
PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición
química indicada en la etiqueta. No teniendo control de la aplicación, dosificación y
otros factores relacionados a su uso, el fabricante no es responsable de los resultados
que se obtengan como consecuencia del mal uso de este producto.

FABRICANTE Y/O FORMULADOR:



WESTRADE GUATEMALA, S.A.
15 Ave. 11-028 Zona 3, Colonia Monte Alegre
Tecuán Umán, Ayutla, San Marcos, Guatemala C. A.
PBX: (502) 7932-0000, Fax: (502) 7932-0030

DISTRIBUIDO POR:



DUWEST REPÚBLICA DOMINICANA
Km. 7, Autopista Joaquín Balaguer, Parque Industrial Santiago
Norte (Pisano), Nave No. 1
Santiago de Los Caballeros, República Dominicana,
Tel.: (809) 241-9655, 575-3138, Fax: (809) 576-6618

PAÍS

**NÚMERO DE
REGISTRO**

**FECHA DE
REGISTRO**

GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REP. DOMINICANA

3489

07-05-2010