

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

AMIGAN® 65 WG

HERBICIDA-TRIAZINA
AMETRINA, TERBUTRINA

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS YA LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODODEACCIÓN: Amigan 65 WG es un herbicida sistémico, absorbido principalmente a través de las raíces, con translocación acrópeta por el xilema y acumulándose en los meristemos apicales, inhibe la fotosíntesis y otros procesos enzimáticos.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Amigan 65 WG puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. No utilice el mismo equipo de aplicación en otros cultivos sensibles. Utilice boquilla de abanico plano tipo 8002 ó 8003. El producto no es corrosivo ni oxidante para el equipo. Se recomienda lavar el equipo y utensilios con suficiente agua.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen de hasta 400 litros de agua por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA, BELICE, EL SALVADOR, HONDURAS, NICARAGUA, COSTA RICA Y PANAMÁ.

Sugar cane *Saccharum officinarum*

MALEZAS QUE CONTROLA:

Verdolaga *Portulaca oleraceae*, Mozote *Bidens pilosa*, Canutillo *Commelina difusa*, Alambriillo *Digitaria sanguinalis*, Arrocillo *Echinochloa cruz galli*, Hierba fuego *Setaria viridis*, Zacate guinea *Panicum maximum*, Mielcilla *Galinzoga ciliata*, Cerrajilla *Sanchnus oleraceus*, Caminadora *Rottboellia exalta*, Bledo *Amatanthus spp.*, Hierba mora *Solanum nigrum*, Para *Brachiaria mutica*, Lechilla *Euphorbia spp.*, Zacate gallina *Eleusine indica*, Heliotropo *Heliotropum spp.*

- Se aplica sobre las malezas a combatir y al inicio del ciclo del cultivo, antes de que éste cierre.
- Se aplica en pre o postemergencia de la maleza.

DOSIS:

Usar 4.75-7.75 kg/ha. El control de malas hierbas se efectúa por lo general mediante un tratamiento base y cuando se considere necesario con un tratamiento suplementario. El tratamiento de base se realiza después de la plantación o del corte (Caña soca), es decir, antes de la emergencia de las malezas. No aplicar una vez que la caña haya cerrado.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Una aplicación al inicio del cultivo, en pre-emergencia y aplicar 2 a 3 ciclos del cultivo en postemergencia.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No procede

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas, o utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: Amigan 65 WG no es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad. Fitotóxico a la mayoría de los cultivos incluyendo papa y mani.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con los herbicidas de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, fertilizantes o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta irritación de la piel y los ojos, espasmos musculares, pérdida del apetito y dificultad para respirar. Es nocivo si se ingiere.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Lave la boca con abundante agua. Acuda a un médico. No administre nada oralmente a una persona inconsciente.

INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios, realice la respiración artificial. Acuda a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave con abundante agua, manteniendo el párpado bien abierto por lo menos 15 minutos. Acuda a un oftalmólogo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con agua y jabón.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS
EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS
GUATEMALA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Centro de Información y Asesoría Toxicológica

TELÉFONO
2251-3560 y 2232-0735

BELICE

Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital

1-801-00-29832

EL SALVADOR

Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael

2231-1548 y 2233-081

HONDURAS

Hospital Escuela

2225-8800 ext. 148 y 149

NICARAGUA

Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas

2232-2322 y 2232-2316

COSTA RICA

Centro Nacional de Intoxicaciones

2289-7150 y 2289-3328

PANAMÁ

Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos

2223-1028

REPÚBLICA DOMINICANA

Hospital Dr. Luis E. Aybar

523-4948

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello

684-3478

681-2913

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólteles en un recipiente hermético y entréquelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA
LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO
LA SALUD HUMANAY EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

AGAN CHEMICAL
MANUFACTURERS LTD.
P.O. Box 262, ASHDOD 77102, ISRAEL.
TELÉFONO: 972 (8) 8515211,
Fax: 972 (8) 8522806

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS

GUATEMALA
BELICE
EL SALVADOR
HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
PANAMÁ
REP. DOMINICANA

NÚMERO DE REGISTRO

898-12
0003-9
AG.2002-11-652
479, F241, TI
AC-142A-6-2002
4882
1486
3379

FECHA DE REGISTRO

16-12-08
27-06-05
09-05-08
02-09-02
03-09-02
16-09-02
12-11-02
19-11-09