

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



DIAZOL 60 EC

INSECTICIDA-ORGANOFOSFORADO

DIAZINON



DAÑINO

ANTÍDOTO: SULFATO DE ATROPINA

DENSIDAD: 1.022 g/ml
SOLVENTES: Dimetil Benceno

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA. PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

“NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN”.
“MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS”.



USO AGRÓNOMICO:

MODO DE ACCIÓN: DIAZOL 60 EC es un insecticida que actúa por contacto por acción estomacal y en la planta no tiene efecto sistémico. Adicionalmente posee una acción penetrante y fumigante.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Durante el uso y manejo de DIAZOL 60 EC, use el equipo de protección consistente en anteojos, mascarilla, guantes, botas de hule y overol de mangas largas. Vierta la dosis recomendada en 6 litros de agua en una cubeta, mezcle bien con una varilla limpia, luego vierta la mezcla en el depósito del equipo de aplicación y complete el volumen de la mezcla que se va a aplicar. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación; báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada. Para dosificar la cantidad correcta debe utilizar una medida de 25 ml o un tazón medidor.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Al preparar la mezcla del producto, utilice el equipo de protección consistente en anteojos, mascarilla, guantes, botas de hule y overol de mangas largas. Vierta la dosis recomendada en 6 litros de agua en una cubeta, mezcle bien con una varilla limpia, luego vierta la mezcla en el depósito del equipo de aplicación y complete el volumen de la mezcla que se va a aplicar. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación; báñese bien con agua y jabón y póngase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada. Para dosificar la cantidad correcta debe utilizar una medida de 25 ml o un tazón medidor.



RECOMENDACIONES DE USO: Los siguientes cultivos son los aprobados en Guatemala para uso de DIAZOL 60 EC.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha (mz)
Manzana <u>Malus sp.</u>	Afidos <u>Aphis pomi</u> Mosca de la manzana <u>Rhagoletis pomonella</u> Palomilla de la manzana <u>Carpocapsa pomonella</u> Acaro rojo europeo <u>Panonychus ulmi</u> Mosca del Mediterraneo <u>Ceratitis capitata</u> Araña roja <u>Tetranychus urticae</u> Escama de San José <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> Pulgón lanigero <u>Eriosoma lanigerum</u>	0.125 a 0.33 L/100 L agua
Cítricos <u>Citrus spp.</u>	Afidos <u>Aphis spp.</u> Escama roja <u>Aonidiella citrina</u> Escama parda <u>Coccus herpidum</u> Escama <u>Parlatoria pergandii</u> Piojo harinoso de los cítricos <u>Pseudococcus citri</u> Trips <u>Scirtothrips citri</u> Escama harinosa <u>Icerva purchasi</u>	0.125 a 0.33 L/100 L agua
Frijol <u>Phaseolus spp.</u>	Afido del frijol <u>Aphis fabae</u> Tortuguilla de la papa <u>Leptinotarsa decemlineata</u> Tortuguilla mexicana <u>Epilachna varivestis</u>	0.42 a 1.25
Café <u>Coffea arabica</u>	Minador de la hoja <u>Leucoptera coffeella</u> Escama <u>Asterolecanium coffeae</u> Escama verde <u>Coccus viridis</u>	0.42 a 1.25
Papa <u>Solanum tuberosum</u>	Tortuguilla <u>Diabrotica baltata</u> Tortuguilla de la papa <u>Leptinotarsa decemlineata</u> Minador de la hoja <u>Liriomyza spp.</u> Afido <u>Macrosiphum solani</u> Polilla de la papa <u>Phthorimaea operculella</u>	0.42 a 1.25
Arroz <u>Oryza sativa</u>	Gusano cogollero <u>Spodoptera frugiperda</u>	1.25

CULTIVO	PLAGA	DOSIS L/ha (mz)
Caña de azúcar <u>Saccharum officinarum</u>	Barrenador del tallo <u>Diatraea saccharalis</u>	0.42 a 1.25
Tabaco <u>Nicotiana tabacum</u>	Afido verde <u>Myzus persicae</u> Pulga saltana <u>Epitrix spp.</u> Minador de la hoja <u>Liriomyza spp.</u> Trips <u>Frankliniella rusca</u>	0.42 a 1.25
Brócoli <u>Brassica oleracea var. italica</u> Repollo <u>Brassica oleracea var. capitata</u>	Afidos <u>Aphis spp.</u> Pulga saltana <u>Epitrix spp.</u> Afido del repollo <u>Brevicoryne brassicae</u> Gusano del Repollo <u>Pieris rapae</u>	0.42 a 1.25
Pepino <u>Cucumis sativus</u> Cebolla <u>Allium cepa</u>	Tortuguilla <u>Diabrotica spp.</u> Gusano de la mosca de la cebolla <u>Hylemya antiqua</u>	0.42 a 1.25
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Afidos <u>Aphis spp.</u> Minador de la hoja <u>Liriomyza spp.</u> Araña roja <u>Tetranychus cinnabarinus</u>	0.42 a 1.25

INTERVALO DE APLICACION: Se debe iniciar las aplicaciones con los primeros síntomas de daño, preferentemente realizando muestreos de campo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 10 días antes de cosechar el cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas. En arroz aplicar 7 días antes o 7 días después de una aplicación de propanil.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de pesticidas. Sin embargo, es recomendable realizar una premezcla por separado para observar la compatibilidad con el otro agroquímico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general. Almacene en su envase original, con su etiqueta y panfleto en un lugar seguro fuera del alcance de los niños y en un ambiente fresco y bien ventilado alejado de fuentes de calor.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Por ser un insecticida fosforado, inhibe la colinesterasa, causando contracción de pupilas, mareo, náuseas, vómitos, sudor excesivo, dolor de cabeza, visión borrosa, salivación, lagrimeo y espasmos musculares incontrolables.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: No provoque el vómito, contiene destilados de petróleo, administrar carbón activado con suficiente agua. No usar leche o bebidas alcohólicas.

POR INHALACION: Retirar al paciente del área contaminada a un lugar ventilado.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con abundante agua por 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente la ropa y zapatos contaminados y lávese con abundante agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: Inyectar en forma intravenosa sulfato de atropina. Repita el tratamiento a intervalos de 5 a 10 minutos, hasta la atropinización completa. Continúe el tratamiento por 24 a 48 horas. Durante las primeras 6 horas de intoxicación, se puede inyectar un preparado de oxima como toxogonin.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Guatemala
Centro de Información y Asistencia Toxicológica 2251-3650 / 2232-0735

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: Este producto es tóxico para peces y crustáceos. No contamina lagunas, ríos, canales de riego, lagos, drenajes y otras fuentes de agua. Tóxico para abejas.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: No permita que los envases sean utilizados para otros fines o propósitos. Destruya el empaque y entierre alejado de fuentes de agua y casas de habitación. En caso de derrame, utilice algún material absorbente como aserrín y recoja con una pala, entierre lejos de fuentes de agua, casas de habitación y áreas de pastoreo.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y formulador garantizan que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las especificadas en la etiqueta, y que mediante concepto de eficacia se verificó que es apto para los fines recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo. No asume responsabilidad por el uso que de él se haga porque el manejo está fuera de su control. El comprador acepta y usa este producto bajo estas condiciones.

FABRICANTE Y FORMULADOR:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O. Box 6 Beer-Sheba 84100, Israel.

IMPORTADO POR:

PAIS: GUATEMALA
NUMERO DE REGISTRO: 898-22
FECHA DE REGISTRO: 22-12-08