¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

TERBUTREX 80 WG

HERBICIDA - TRIAZINA
TERBUTRYN

CUIDADO

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION.

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION"
"MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"

USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION:
Es un herbicida del grupo de las tiazinas de acción pre y postemergentes que inhibe la fotosíntesis. Es absorbido por las raíces y el follaje.

EQUIPO DE APLICACION:
Durante el uso y manejo de **TERBUTREX 80 WG** use el equipo de protección consistente en lentes, mascarillas, guantes, botas de hule y overol de mangas largas. Utilice boquillas de abanico de alta descarga como 8002 o 8003. Antes de utilizar el equipo de aspersión, revise cuidadosamente que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar **TERBUTREX 80 WG**, calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicando la dosis correcta. **TERBUTREX 80 WG,** puede ser aplicado con boquilla de abanico y un volumen de agua de 100 a 500 litros por hectárea (70 a 350 litros por manzana). El equipo de aplicación puede ser bomba de espalda tipo manual o de motor y equipo adaptado al toma de fuerza del tractor y equipos de aplicación aérea, utilizando 50 litros por hectárea (35 litros por manzana).



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:
Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de **TERBUTREX 80 WG** que va a utilizar y mézclelo; posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza mezclas de **TERBUTREX 80 WG** con otros pesticidas, haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la mezcla. Para dosificar la cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la aspersora, debe utilizar un tazón medidor y una balanza. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación; báñese bien con agua y jabón y pongase ropa limpia. La ropa utilizada no deberá usarla sin ser previamente lavada.



RECOMENDACIONES DE USO:
TERBUTREX 80 WG, debe aplicarse en suelos con buena humedad y malezas en proceso de germinación o sobre suelos desnudos o limpios de malezas. No permita la deriva de la aspersión hacia cultivos vecinos. No asperjar cuando hay mucho viento. No aplique cuando el suelo tenga residuos vegetales o demasiada materia orgánica en proceso de descomposición y evite que entre en contacto con el cultivo. Los usoS de **TERBUTREX 80 WG** son:
CULTIVO: Maíz (**Zea mays**), Sorgo (**Sorghum spp.**) Caña de azúcar (**Saccharum spp**).

MALEZAS QUE CONTROLA:

MALEZAS DE HOJA ANCHA:
Bledo (**Amaranthus spp.**), Altamisa (**Ambrosia spp.**), Flor de muerto (**Anthemis spp.**), Mozote (**Bidens pilosa**), Mostaza (**Brassica spp.**), Bolsita de pastor (**Capsella bursa-pastoris**), Apazote (**Chenopodium album**), Bejuco (**Convolvus spp.**), Galinsoga (**Galinsoga spp.**), Lechuga (**Lactura spp.**), Chichafuerte (**Oxalis spp.**), Vejigón (**Physalis spp.**) y Verdolaga (**Portulaca oleracea**).

MALEZAS GRAMINEAS:
Pata de gallina (**Eleusine indica**), Zacate de agua (**Echinochloa crus-galli**) y Cola de zorro (**Setaria spp.**).

DOSIS:
La dosis recomendada de **TERBUTREX 80 WG** es:

CULTIVO	DOSIS	RESTRICCION
Maíz y Sorgo	1,25 A 3,125 kg/ha (0,875 A 2,2 kg/mz)	Aplicar inmediatamente después de la siembra.
Caña de azúcar	1,25 a 3.125 kg/ha (0,875 a 2,2 kg/mz)	Aplicar en pre o postemergencia.

INTERVALO DE APLICACION:
Dependerá de la dosis utilizada, pero generalmente se aplica una solo vez por año.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:
Aplicar 45 días antes de la cosecha.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
Puede ser inspeccionadas las áreas inmediatamente después que haya secado el rocío de la aplicación.

FITOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:
Compatible con otros herbicidas de uso agrícola. Efectuar una premezcla por separado para verificar la compatibilidad si va a utilizar otro herbicida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA S DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene este producto en un lugar fresco y ventilado, bien sellado en su empaque original y etiquetado, alejado de fuentes de calor ya que es inflamable, bajo llave y alejado de casas de habitación y de los niños. no trasporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico y pecuario en general.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASA DE HABTITACION
MANTENGASE FUERA DEL ALACANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO.
BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

SINTOMAS DE INTOXICACION:
Puede ser irritante a la piel y los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTION: Lávese la boca con abundante agua. Acuda al médico.
POR INHALACION: Lleve a la víctima al aire libre. En caso de problemas respiratorios: respiración artificial. Acuda a un médico.
POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese abundantemente con agua límpia, manteniendo el parpado abierto por lo menos 15 minutos. Acuda a un médico.
POR CONTACTO CON LA PIEL: Retírese la ropa contaminada. Quítese el remanente con abundante agua y jabón.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:
No tiene antídoto específico. Tratamiento sintomático y terápia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION

PAIS	NOMBRE DE LA INSTITUCION	TELEFONO
GUATEMALA	Centro de Información y AsesoríaToxicológica	2251-3560 y 2232-0735 1-801-00-29832
BELICE	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	231-1548 y 231-1639
EL SALVADOR	Centro de Información Toxicológica, Hospital San Rafael	2525-5800 ext. 148 y 149
HONDURAS	Hospital Escuela	232-2322 y 232-2316
NICARAGUA	Centro Nacional de Prevención y Control de Sustancias Tóxicas	2289-7150 y 2289-3328
COSTA RICA	Centro Nacional de Intoxicaciones	2223-1028
PANAMA	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	269-2741
REPUBLICA DOMINICANA	Hospital Dr. Luis E. Aybar	684-8478 y 684-3672
	Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello	681-2913 y 681-6922

MEDIDAS DE PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACIES.
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
Los empaques vacíos del producto deben ser destruidos; no permita que los empaques sean untilizados para otros fines o propósitos. Destruya el empaque y entierrelo por lo menos a 40 cm de profundidad, alejado de fuentes de agua y casa de habitación. En caso de derrame utilice un material absorbente como aserrín, recoja con una pala y entierrelo a 40 cm de profundidad alejado de fuentes de agua, casa de habitación y áreas de pastoréo.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:
El fabricante y formulador garantizan que el contenido de este envase corresponde a la compsición específicada en la etiqueta. No se responsabiliza por el uso que de él se haga, lo cual estará a riesgo exclusivo del comprador.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

AGAN CHEMICAL MANUFACTURES LIMITED
Northern Industrial Zone, P.O. BOX 262, Ashdod 77102, Israel.

IMPORTADO POR:

DUWEST
Sociedad con DuPont

DUWEST GUATEMALA
Vía 4, 6-65, Zona 4, Guatemala C.A.
Tels.: (502) 2321-4747, Fax: (502) 2321-4750

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	898-61	23-12-2008