

¡ALTO! LEA ESTE PANFLETO Y LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



MIREX-S® 0,3 GB

**INSECTICIDA (ZOMPOPICIDA)-
ORGANOFLUORINA
SULFLURAMID**

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

NO ALMACENAR EN CASA DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

Insecticida Agrícola

MODO DE ACCIÓN:

Este producto es un insecticida/hormiguicida organofluorina que actúa por ingestión en forma lenta asegurando así su efectividad.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

No se utiliza equipo de aplicación. Se aplica directamente del empaque. Debe utilizarse guantes de hule durante la aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Este producto viene en formulación cebo, listo para ser aplicado.

RECOMENDACIONES DE USO:

MIREX-S 0,3 GB es un hormiguicida destinado al combate de hormigas cortadoras (zompopas) del género *Atta spp* y del género *Acromyrmex spp*.

DOSIS:

Para hormigas cortadoras del género *Atta*, 8 - 10 gramos / metro cuadrado de tierra suelta del hormiguero.

Nota: Para calcular el área de tierra suelta multiplique el largo total por el ancho total de la misma.

Para las hormigas cortadoras del género *Acromyrmex*: utilizar 30 a 50 gramos por hormiguero según su tamaño.

Aplicar el producto directamente del empaque, sin contacto manual, a la orilla de los caminos que llevan a las bocas de ingreso al nido o alrededor de las bocas.

No fume durante la aplicación de **MIREX-S 0,3 GB**.

Evite aplicar **MIREX-S 0,3 GB** cuando haya amenaza inmediata de lluvia o el suelo esté muy mojado.

Nunca aplique los cebos dentro de las bocas, pues el producto debe ser cargado por las hormigas.

EPOCA DE APLICACIÓN:

MIREX-S 0,3 GB puede aplicarse en cualquier época del año. Se recomienda aplicarlo al atardecer o durante la noche que es el periodo de mayor actividad de las hormigas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Normalmente una única aplicación de **MIREX-S 0,3 GB** es suficiente para control, pero si es necesario una segunda aplicación esta debe hacerse 60-90 días después de la primera.

INTERVALO ENTRE ULTIMA APLICACIÓN Y COSECHA:

Sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:

Sin restricción.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico, ya que no se aplica sobre las plantas.

COMPATIBILIDAD:

Por su formulación como cebo, no debe mezclarse con otro producto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte este producto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado, alejado del calor, de los niños, personas mentalmente incapaces y los animales domésticos. Conserve el producto en su empaque original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje empaques sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS COM DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SEGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO Y SU APLICACIÓN O COLOCACIÓN:



GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BANESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



RIESGOS Y SEGURIDAD:

- R52/R53 - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
- R20/21/22 - Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
- S2 - Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S20/21 - No comer, ni beber, ni fumar durante su aplicación.
- S24/25 - Evítense el contacto con los ojos y la piel.
- S28 - En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua y jabón.
- S36/37/39 - Úsese indumentaria adecuada y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.
- S46 - En casos de intoxicación, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:

En animales de experimentación expuesto a este producto, experimentaron náuseas, vómitos, diarrea, pérdida del apetito, diarrea y cansancio. En humanos no se han observado síntomas de intoxicación.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE:

INGESTIÓN - No inducir al vomito. Obtenga atención médica inmediata.

CONTACTO CON LA PIEL - Retire las prendas de vestir y realice baño con agua y jabón.

INHALACIÓN - Retire del lugar de exposición y lleve el paciente a un lugar ventilado. Si es necesario administre respiración artificial.

CONTACTO CON LOS OJOS - Lave abundantemente con agua durante 15 minutos.

Nota: en todos los casos acuda al médico y llévele la etiqueta y/o panfleto.

¡NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: NO TIENE ANTIDOTO

El su tratamiento debe ser sintomático. **No olvide notificar al Centro Nacional de Toxicología y/o acudir centro de salud más cercano.**

- En caso de contacto cutáneo, retirar la ropa y accesorios contaminados, lavar/bañar la piel con agua y jabón.
- Contato con los ojos: retirar lentes de contacto luego, lavar los ojos con abundante agua o suero salino por 15 minutos.
- Realizar lavado gástrico utilizando sonda nasogástrica siempre en la primera hora post-ingesta.
- Realice lavado gástrico con protección de la vía aérea de ser necesario si ha transcurrido menos de 1 hora desde la ingesta del producto, hasta que el agua salga sin olor al tóxico. Luego administrar carbón activado a dosis de 1 gr/kg de peso en los adultos y 0.5 gr/kg de peso en los niños, posteriormente administrar una dosis de laxante (si no existiese diarrea).
- Mantener una correcta hidratación por vía oral o parenteral, garantice adecuada circulación y ventilación.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
COSTA RICA	Centro Nacional para el Control de las Intoxicaciones	(506) 2223-1028
GUATEMALA	Centro de Información Toxicológica Centro de Intoxicaciones	(502) 2230-0807 (502) 2232-0735
HONDURAS	Hospital Escuela	(504) 2232-2322
EL SALVADOR	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
NICARAGUA	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 Ext. 1294 Cel. (505) 8755-0983
PANAMÁ	Centro de Investigación e Información de Medicamentos Y Tóxicos	(507) 523-4948 (507) 523-4968

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

NO ES PERSISTENTE EN EL SUELO Y AGUA.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

- S29 - No tirar los residuos por el drenaje
- S35 - Elimínese los residuos del producto y sus recipiente con todas las precauciones posibles.
- S60 - Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos.
- Prohibido disponer los remanentes o empaques del Insecticida MIREX-S 0.3 GB en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales. Estos sitios son para desechos sólidos domiciliarios no peligrosos.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA

Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo y uso de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Nuestra responsabilidad alcanza únicamente a la composición química del producto tal como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el empaque se encuentre sellado.

FORMULADOR:

Atta-Kill Ind. e Com. de Defensivos Agrícolas Ltda.
Rua 1 JN, 1411 - Piso Superior - Sala 9 - Jardim Novo- CEP 13502-741
Rio Claro - SP - Brasil - Tel.: (55-19) 3526-8500

PAÍS	Nº DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
COSTA RICA	3762	19/09/1995
GUATEMALA	396-95	08/03/2013
HONDURAS	473 237-III	31/08/2005
EL SALVADOR	AG-95-9-254	09/08/2006
NICARAGUA	AK-276-9-97	10/09/2003
PANAMÁ	1850	04/04/2006

IMPORTADO POR:

PAÍS	IMPORTADO Y DISTRIBUIDOR POR:	TELÉFONOS
COSTA RICA	ROMAGRO S.A.	(506) 2228-6415
GUATEMALA	DUWEST S.A.	(502) 2321-4747
HONDURAS	DUWEST S.A.	(504) 2551-5948
EL SALVADOR	SERVIAGRO S.A. DE CV	(503) 2224-2532
NICARAGUA	GLOBAL VET S.A.	(505) 2266-0958
PANAMÁ	EMPRESAS MELO S.A.	(507) 277-3375

