FICHA TÉCNICA
CORAGEN 20 SC ®

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Principio Activo:	Clorantraniliprol		
Nombre genérico:	Clorantraniliprol		
Nombre comercial del producto:	CORAGEN 20 SC®		
Familia Química:	Diamidas Antranilicas		
Uso:	Insecticida		
Presentaciones:	250 cc., 1 Litro y 3.78 L.		
Banda Toxicológica:	Verde		
Registro:	EI-001-2-2009		
Información del proveedor:			
Nombre:	Duwest Guatemala, S.A.		
Dirección:	5ta Avenida 16-62 Zona 10, Torre Platina 9 Nivel		
Teléfono (s):	2420 5400	Fax:	2420 5450

II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Componentes activos:	**Concentración (concentración g/L o %)**
Clorantraniliprole	20%
Inertes:	80%
Otros componentes:	Ninguno de importancia

III. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DEL PRODUCTO

Apariencia:	Líquida, Suspensión Concentrada
Color:	Blanco
Olor:	Ligero como alcohol
Punto de fusión:	200-202°C
Presión de vapor:	6.3 10^{-12} Pa a 20 C ; 2.1 10^{-11} Pa a 25 C
Solubilidad en agua:	1.023 g/mL (mg/L) a 20 ± 0.5°C
Peso específico:	1.094 g/mL a 20°C
pH:	7.8
Punto de Inflamabilidad:	No inflamable
Temperatura de auto-ignición:	>100°C (no existe riesgo de fuego o explosión

IV. PROPIEDADES BIOLOGICAS

Modo de acción	Por ingestión y contacto
Forma de aplicación:	Foliar y al drench (tomate y chile pimiento)
Plagas controladas:	Palomilla dorso de diamante (*Plutella xylostella*) Gusano falso medidor (*Trichoplusia ni*) Gusano soldado (*Spodoptera exigua*) Gusano de la Col (*Pieris rapae*) Gusano alfiler (*Keiferia lycopersicella*) Minador de la Col (*Lyriomiza sp*) Gusano perforador de la guía y del fruto (*Diaphania hyalinata* y *D. nitidalis*)

Dosis recomendada:

Cultivo	Dosis
Brócoli (*Brassica oleracea* var. *captata*) Repollo (*Brassica oleracea* var. *captata*) Coliflor (*Brassica oleracea* var. *botrytis*) Lechuga *(Lactuca sativa)*	65-90 cc./ha
Tomate (*Lycopersicum esculentum*) Chile pimiento (*Capscium annum*)	200-300 cc/ha
Melón (*Cucumis melo*) Pepino (*Cucumis sativus*) Sandía (*Citrullus lanatus*)	80-120 cc/ha

PHI	RI	COMPATIBILIDAD
Crucíferas 3 días Solanaceas 1 días	2 horas	Compatible con los productos comúnmente usados en agricultura. Evite mezclar varios materiales a la vez y caldos de aspersión muy concentrados.