EQUIPOS DE PULVERIZACION JACTO PARA GUATEMALA

Equipos de Barra “acoplados”

LINEA CONDORITO

Ideal para pequeñas y medianas propiedades.

Tanque de 400 litros

Bomba JP-401 (38 litros por minuto)

Barras de 10 metros con cierre en “X”

TANQUE

Fabricado polietileno, es suministrado para 400 litros

TANQUE DE AGUA LIMPIA

Tiene capacidad de 12 litros, ofrece mayor confort y protección al operador

BOMBA JP-401

Bomba accionada por cardan, con capacidad de caudal de 38 L/min. Las camisas de cerámica garantizan excelente resistencia a la abrasión y a la corrosión

LAVADOR DE ENVASES



Lava a presión los envases usando el producto del tanque.

MANDO CJ-42A

Con alivio rápido que evita sobrecarga de presión en el circuito, manómetro con escala extendida y baño en glicerina para fácil lectura.

FILTRO PRINCIPAL FVS-100

Con cierre rápido para facilitar limpieza. Sistema de filtración por medio de telas de acero inoxidable.

Especificaciones Básicas:

- Longitud: 1.30m.
- Ancho: 2.05m.
- Altura: 2m.
- Peso: 110kg.
- Tanque principal: 400 litros.
- Tanque secundario: 12 litros.
- Bomba: JP 401 (38 litros/minuto).

LINEA CONDOR

EQUIPO VERSATIL,
CON BAJO COSTO
DE MANTENIMIENTO

CONDOR DISPONIBLES PARA GUATEMALA

CONDOR M12 600 LITROS

CONDOR M12 800 LITROS

CONDOR AM-14 800 LITROS

CONDOR 600 M 12

Opción mas Económica y Versátil para condiciones adversas de topografía del cultivo.

- Tanque de 600 litros
- barras de 12 metros.
- Bomba: JP 75

BARRAS
Apertura y cierre manual

De fácil operación con sistema sencillo y practico de poleas y cuerdas.

CONDOR 800 M 12

- BARRAS de 12 metros de faja de aplicación
- Bomba: JP 100
- TANQUE de 800 litros
- Incorporador de Agroquímicos

CONDOR 800 AM 14

Mayor autonomía.

- TANQUE: 800 litros
- BARRAS: con abertura y cierre hidráulicos de 14 metros.

mayor productividad,
Reducción de costos.
aumenta el rendimiento operacional diario.

Componentes Línea Condor

Con cierre rápido para facilitar limpieza. Sistema de filtración por medio de telas de acero inoxidable.

Mando Hidráulico AM-14
Levantador manual M-12

Llenado automático

Incorporador de agroquímicos, el cual permite incorporar los químicos al tanque sin mayor esfuerzo y con seguridad.

Tanque de 800 L color Gris
Tanque de 600 L color Negro

Mando MasterFlow, mayor efectividad y calidad al pulverizar.

Especificaciones Básicas:

CONDOR JACTO AM-14 800 LITROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA DE TRABAJO DE LA BARRA	0.65 A 1.42 m	
BARRA	14 m	
PESO	660 kg	
TANQUE	800 litros	
PORTABOQUILLAS	BIJET O QUADRIJET	
PAQUETE TECNOLÓGICO	[illegible] 4 SECCIONES	CORTE DE SECCIONES

CONDOR JACTO M-12 600 Y 800 LITROS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ALTURA DE TRABAJO DE LA BARRA	0,50 A 1,80 m
BARRA	12 m
PESO	255 kg
TANQUE	600 litros

Condor de aplicaciones especiales.

CONDOR EM 600

Opción mas Económica y Versátil para condiciones adversas de topografía del cultivo.

- Tanque de 600 litros
- 2 Carretes con 100 metros de manguera de 3/8.
- Bomba: JP 75

De fácil operación con sistema sencillo y practico de poleas y cuerdas.

Presión de trabajo de hasta 400PSI

Componentes:

Filtro FVS 100.

Lavador de embases

Llenado automático

Enrollador de Mangueras

Tanque de 600 L color Negro

Mando VAR

Especificaciones Básicas:

- Longitud: 1.45m.
- Ancho: 1.27m.
- Altura: 1.5m.
- Peso: 190kg.
- Tanque principal: 600 litros.
- Tanque secundario: 15 litros.
- Bomba: JP 75 (75 litros/minuto).

Condor BC 610 PEC

Económica y versátil para potreros

$5,500.00

Componentes:

Filtro FVS 100.

Lavador de embases

Tanque de agua limpia (12 litros)

Enrollador de Mangueras

Tanque de 600 L color Negro

Mando VAR

Especificaciones Básicas:

- Longitud: 1.45m.
- Ancho: 1.45m.
- Altura: 2.40m.
- Peso: 200kg.
- Tanque principal: 600 litros.
- Tanque secundario: 12 litros.
- Bomba: JP 402 (40 litros/minuto).

LINEA FALCON JACTO

La mejor opción en condiciones adversas de clima.

ROBUSTES Y CALIDAD EN LA APLICACION.

Falcón Vortex Jacto para Guatemala

FALCON VORTEX JACTO AM-14

FALCON VORTEX

- Pulverizador especializado, proyectado para aplicaciones en cultivos densos y condiciones adversas del clima. Como vientos, humedad relativa baja, altas temperaturas, condiciones donde el agroquímico agroquímico tiende a sufrir deriva.
- Posee una turbina de viento accionado hidráulicamente, que ayudan a que la gota vaya dirigida al cultivo.
- Tanque de 600 litros.

FALCON AM 14

- Equipo buena distribución de peso. Chasis y cuadro mas reforzado.
- Barras hidráulicas de 14 metros con 41 boquillas espaciadas a 35 cm.

Componentes Falcón Vortex Jacto

Incorporador Agroquímicos

Mando Hidráulico

Turbina Principal

Bomba JP-100

Mando Master Flow

Lonas Resistentes a la acción de los agroquímicos

KIT 800 LITROS.

Kit opcional, para aumentar autonomía del equipo. Especifico para línea Falcón

LINEA COLUMBIA

ROBUSTEZ Y CAPACIDAD!!!

Equipos Columbia disponibles para Guatemala:

Columbia Jacto Tándem AM-14

Columbia Jacto Cross AM-14

COLUMBIA CORAL JACTO AM-14

TANQUE DE 2,000 LITROS PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD.

BARRAS HIDRAULICAS DE 14 METROS PARA UN MEJOR CONFORT DURANTE LA APLICACIÓN.

PORTABOQUILLAS BIJET PARA RAMAL (TUBO) O PORTABOQUILLAS SIMPLES PARA MANGUERA

BOMBA JP-100 (100 LITROS POR MINUTO)

COLUMBIA CORAL JACTO AM-14 TANDEM

TANQUE DE 2,000 LITROS PARA MAYOR PRODUCTIVIDAD.

BARRAS HIDRAULICAS DE 14 METROS PARA MAYOR CONFORT.

PORTABOQUILLAS BIJET O SIMPLES CON ANTIGOTEO.

RUEDAS TANDEM (2 PARES) PARA MAYOR CONFORT EN TERRENOS LLANOS.

Precio $ 28,500.00

Componentes línea Columbia

Con cierre rápido para facilitar limpieza. Sistema de filtración por medio de telas de acero inoxidable.

Mando Hidráulico AM-14
Levantador manual M-12

Llenado automático

Sistema GPS OTMIS (Opcional)

Incorporador de agroquímicos, el cual permite incorporar los químicos al tanque sin mayor esfuerzo y con seguridad.

Tanque de 2,000 litros

Mando MasterFlow, mayor efectividad y calidad al pulverizar.

Tanque de agua limpia de 200 litros

Especificaciones Técnicas.

- Reservatorio: 2000 litros
- Bomba JP 100 (100 litros por minuto)
- Longitud: 4.50m.
- Ancho: 2.60m.
- Altura: 2.60m.
- Peso: 1,160kg.
- Trocha: 1.55 a 1.95m.

Equipos con Turbina

Linea Arbus, disponibles en Guatemala

ARBUS 400/850 GOLDEN

ARBUS 2000 PAPAYA

2.

Arbus 400/850 Golden

Versatilidad y Potencia

Excelente opción para:

- Pequeñas y medianas propiedades
- Cultivos de: Aguacate, Citricos, Papaya, Rambutan, entre otros.
- Terrenos con topografía irregular.
- Agroquímicos que requieren alta cobertura.

Componentes:

Filtro FVS 100.

Lavador de envases

Llenado automático

Turbina

Tanque de 400 L color Negro

Mando VAR

Especificaciones Básicas:

- Longitud: 2.04m.
- Ancho: 1.23m.
- Altura: 1.74m.
- Peso: 360kg.
- Tanque principal: 400 litros.
- Tanque secundario: 12 litros.
- Bomba: JP 75 (75 litros/minuto)
- Ventilador: 0.85m

ARBUS 2000 PAPAYA.

MAYOR AUTONOMIA
Y GRAN POTENCIA

Componentes:

Filtro FVS 100.

Lavador de envases

Llenado automático

Turbina

Tanque de 400 L color Negro

Mando VAR

Especificaciones Básicas:

- Longitud: 4.45m.
- Ancho: 1.75m.
- Altura: 1.85m.
- Peso: 1000kg.
- Tanque principal: 2000 litros.
- Tanque secundario: 90 litros.
- Bomba: JP 100 (100 litros/minuto)
- Ventilador: 0.85m

Cañones Jacto

Hidráulico

Cañón J-600 Súper
(600 litros)

Manual

Cañón AJ-401
(400 litros).

Cañón Jacto AJ-401

Cañón con alcance de hasta 25 metros con viento favorable.

Excelente faja de aplicación y distribución.

Calibración con su regulador de caudal.

Opcional de operar con bajo volumen ó Ultra bajo volumen.

Posee turbina principal y turbina secundaria.

Componentes Cañón AJ-401

Turbina Principal

Doble Turbina

Tanque de agua limpia

Válvula reguladora de caudal

Filtros de Línea

Bomba Centrifuga
120 litros por minuto

Cañón J-600 Súper

Potencia y facilidad de manejo

Accionamiento de ducto totalmente automatizado.

Movimiento del cañón horizontal y vertical de forma hidráulica.

Mayor confort y control para el operario, ***No requiere de ayudante.***

Componentes Cañón Jacto J-600 Súper

Turbina con 3 boquillas Cada Una

Mando Hidráulico

Filtros de Línea

Auto llenado

Especificaciones Técnicas.

Especificaciones	AJ 401	JATAO 600	Unidad de Medida
Longitud	1.45	3.2	Metros
Ancho	1.15	1.25	Metros
Altura	200	385	Metros
Tanque	400	600	Litros
Bomba centrifuga	120L/min	115	L/min
Volumen de pulverizacion	1 a 430	23 a 860	L/hectarea
Velocidad del viento	232	270	Km/h
Consumo de potencia	12,8	23	CV

Cañones disponibles para Guatemala

Cañón Jacto AJ-401

Cañón J-600 Súper

Oscar E. Lezana
Técnico en Repuestos Jacto
+(502) 4211 2167 · oscar.lezana@duwest.com

Luis E. Chiroy
Venta de equipos y Repuestos
+(502) 54134968 · luis.chiroy@duwest.com